

Almirón 2 Advance Pronutra 800g



Almirón Advance 2 es la leche de continuación indicada desde los 6 a los 12 meses para esta segunda etapa de desarrollo, en la que se recomienda la introducción de una dieta diversificada como complemento de la dieta láctea

Calificación: Sin calificación

Precio

15,50 €

13,99 €

1,27 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

DESCRIPCIÓN

Leche de continuación, es la leche de continuación indicada desde los 6 a los 12 meses para esta segunda etapa de desarrollo, en la que se recomienda la introducción de una dieta diversificada como complemento de la dieta láctea [ALMIRON 2 800+800](#). Contiene vitaminas A, C y D que contribuyen al normal funcionamiento del Sistema Inmunitario. [Tenemos almirón 2 3x800g](#). Contiene ALA que contribuye al normal desarrollo del sistema cerebral y los tejidos nerviosos. Los expertos en nutrición infantil recomiendan, siempre que sea posible, la leche materna como mejor alimentación para el bebé. Almirón Advance 2 es la leche de continuación indicada desde los 6 a los 12 meses para esta segunda etapa de desarrollo, en la que se recomienda la introducción de una dieta diversificada como complemento de la dieta láctea, es la leche de continuación indicada desde los 6 a los 12 meses para esta segunda etapa de desarrollo, en la que se recomienda la introducción de una dieta diversificada como complemento de la dieta láctea. Almirón Advance 2 es la leche de continuación indicada desde los 6 a los 12 meses para esta segunda etapa de desarrollo, en la que se recomienda la introducción de una dieta diversificada como complemento de la dieta láctea.

COMPONENTES

Lactosa procedente de la leche, aceites vegetales, maltodextrina, leche desnatada, concentrado lácteo de seroproteína, fibra alimentaria (galactooligosacáridos y fructooligosacáridos), carbonato de calcio, aceite de pescado, tricitrato de potasio, cloruro de calcio, cloruro de colina, ácido L-ascórbico, L-ascorbato de sodio, taurina, lecitina de soja, sulfato de hierro, trifosfato de calcio, cloruro de magnesio, inositol, acetato de DL-alfa tocoferol, sulfato de zinc, L-triptófano, nucleótidos (uridina, citidina, adenosina, inosina y guanosina), nicotinamida, L-carnitina, D-

pantotenato de calcio, ácido fólico, sulfato de cobre, palmitato de retinol, DL-alfa tocoferol, D-Biotina, hidrocloreto de tiamina, colecalciferol, cianocobalamina, hidrocloreto de piridoxina, riboflavina, sulfato de manganeso, yoduro de potasio, fitomenadiona, selenito de sodio.

ANÁLISIS MEDIO

Por 100 ml (al 14,6%): Proteínas: 1,4 g

- Caseína: 50 %

- Seroproteínas: 50 % Lípidos: 3,0 g Grasas saturadas: 1,2 g

- Ac. linoleico: 398 mg

- Ac. a-linoleico: 74 mg

- Ac. Araquidónico (AA): 8,6 mg

- Ac. Docosahexanoico (DHA): 8,6 mg Carbohidratos: 8,6 g

- Azúcares: 6,5 g

. Lactosa: 6,1 g Fibra alimentaria: 0,6 g

VITAMINAS Y MINERALES

Vitamina A: 66 mcgRE Vitamina D: 1,4 mcg Vitamina E: 1,2 mg alfa-TE Vitamina K: 5 mcg Vitamina B1 (Tiamina): 54 mcg Vitamina B2 (Riboflavina): 120 mcg Vitaminan B3 (Niacina): 0,43 mg Ac. pantoténico (B5): 344 mcg Vitamina B6: 39 mcg Ácido fólico: 16 mcg Vitamina B12: 0,18 mcg Biotina: 1,4 mcg Vitamina C: 9,9 mg Sodio: 23 mg Potasio: 74 mg Cloro: 47 mg Calcio: 65 mg Fósforo: 36 mg Magnesio: 4,8 mg Hierro: 1 mg Zinc: 0,51 mg Cobre: 43 mcg Manganeso: 7 mcg Flúor: <1 mcg="" br=""> Selenio: 1,7 mcg Yodo: 13 mcg Otros: L-Carnitina: 0,95 mg Colina: 10 mg Inositol: 3,6 mg Taurina: 5,2 mg Nucleótidos: 3,2 mg Carga renal 132 mOsm/l ENERGÍA 68 Kcal / 285 kJ

MODO DE EMPLEO Preparación del biberón

1. Lavarse bien las manos y esterilizar todos los utensilios.
2. Es aconsejable utilizar agua mineral natural apta para la preparación de alimentos infantiles. Si utiliza agua del grifo, hervir la cantidad suficiente entre 1 y 2 minutos y dejar enfriar.
3. Siguiendo el esquema de dosificación verter la cantidad exacta de agua en el biberón. Recomendamos que el agua esté templada para una mejor disolución del polvo.
4. Utilizar únicamente el cacito que se encuentra en el interior del envase usando el enrasador para dosificar exactamente cada toma.
5. Añadir al biberón el número correspondiente de medidas rasas y sin comprimir.
6. Tapar el biberón y agitarlo hasta la completa disolución del polvo. Incorporar la tetina, previamente esterilizada.
7. Probar la temperatura del alimento antes de dársela al bebe. Una vez finalizada la toma, tirar el alimento sobrante y limpiar todos los utensilios utilizados.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS Utilice siempre la leche bien preparada. No conserve restos de biberón para posteriores tomas. La correcta preparación y dosificación del producto es esencial para la salud del lactante. Podrían existir riesgos para la salud del lactante en caso de preparación inadecuada. Siga cuidadosamente todas las instrucciones de dosificación y preparación del biberón. Una vez preparado, consumir antes de 2 horas. Una vez abierto el envase, debe consumirse antes de 4 semanas. Guardar bien cerrado en lugar fresco y seco.

USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA Este producto NO lo puede tomar una personas intolerante a la leche. Precaución en caso de alergia al pescado.

Descripción del producto Almirón Advance 2, la más reciente innovación de Almirón con Pronutra+, contiene una combinación única de nutrientes. Ayuda al sistema inmunitario* y al desarrollo intelectual** de tu bebé, con su mezcla patentada de prebióticos scGOS/lcFOS (9:1), ácidos grasos (DHA/AA), hierro y vitaminas A, C y D. Aviso importante Lactancia Por favor, lee atentamente esta nota antes de continuar. La leche materna es la mejor opción para tu bebé ya que le proporciona múltiples beneficios. Desde Almirón, como expertos en nutrición infantil, nos comprometemos a ayudarte a ofrecer a tu bebé la mejor alimentación desde el inicio de su vida. Por eso, queremos que tengas en cuenta: Es importante que durante el embarazo y la lactancia, mantengas una dieta sana y equilibrada. Combinar el pecho con otras fórmulas lácteas durante las primeras semanas del bebé puede reducir tu producción de leche materna, haciendo más difícil la vuelta a una alimentación basada únicamente en leche materna. Si utilizas una leche de fórmula, debes seguir las instrucciones del envase para una correcta preparación. Consulta siempre con tu médico y/o matrona cualquier duda sobre la alimentación de tu bebé.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.

